

MAINTENANCE INDUSTRIELLE SECTEUR ALIMENTAIRE



Kalon Mantenimiento Industrial S.A.

certifié selon les systèmes de qualité **ISO 9001**
et environnement **ISO 14001**.



DÉSINFECTANT

SYMFECTS

Nettoyant fongicide bactéricide à usage alimentaire.

C'est un bactéricide fongicide efficace, à effet résiduel, formulé pour nettoyage et désinfection par contact de tous types de surfaces et équipes.

N° D'ENREGISTREMENT: 20 / 40-05161HA

CLOR LF

Détergent bactéricide fongicide chloré à faible mousse.

C'est un détergent bactéricide fongicide chloré en une étape avec de la mousse contrôlée, adaptée au nettoyage et à la désinfection par recirculation, saupoudrage ou trempage dans l'industrie alimentaire (laiteries).

N° D'ENREGISTREMENT: 20 / 40-07253-HA

STERID

Nettoyant bactéricide et fongicide.

C'est un nettoyant bactéricide et fongicide à large spectre efficace, Formulé pour le nettoyage et la désinfection de l'environnement et des surfaces.

Sans parfums.

Sans colorants.

N° REGISTRO: 20/40-02991 HA

CLOR FOAM

Détergent bactéricide fongicide chloré.

C'est un détergent bactéricide fongicide liquide très puissant auto-moussant, adapté au nettoyage quotidien dans l'industrie alimentaire.

N° D'ENREGISTREMENT: 20 / 40-06041-HA

OXYPURE BIO 5%

Acide peracétique pour l'industrie alimentaire.

Il s'agit d'un biocide oxydant hautement efficace et à action rapide destiné à l'industrie alimentaire.

N° D'ENREGISTREMENT: 20 / 40-04340-HA



Homologation HA: Produit désinfectant pour les surfaces en contact avec les aliments.

Depuis 1982, **Kalon Mantenimiento Industrial S.A.** offre son expérience en chimie industrielle pour couvrir les besoins découlant de l'utilisation, de l'entretien et de la conservation des installations, équipements et machines industriels.

Kalon Mantenimiento Industrial S.A. a développé une large gamme de produits chimiques efficace, sûr et écologique. Il dispose d'un équipement de dosage qui rationalise et facilite les applications de vos produits, en réduisant votre coût final et en garantissant des résultats.

NETTOYAGE / DÉGRAISSANTS

À BASE D'EAU ALCALINE

CLEANER A1

Dégraissant biodégradable pour l'industrie alimentaires.

C'est un dégraissant concentré efficace à base d'eau et biodégradable. Nettoyage de surface et dégraissage



SM CENTRIFUGAS

Dégraissant alcalin sans mousse dans l'eau dure.

C'est un nettoyant alcalin puissant, très concentré, dégraissant en profondeur où un nettoyage en profondeur sans mousse est nécessaire.

SM SEC LF

Détergent alcalin à mousse contrôlée.

C'est un détergent alcalin efficace avec mousse contrôlée et haute concentration. Développé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire dans les installations CIP, le lavage des bouteilles, les usines de pasteurisation HSTS, machines d'emballage, lave-autos, entrepôts pour réservoirs de destarisation, etc.

SM SEC

Détergent alcalin concentré.

C'est un détergent et dégraissant alcalin efficace, dont la formulation permet obtenir des résultats optimaux dans les zones d'eau dure, compte tenu de sa grande capacité séquestrant des sels de calcium présents dans l'eau.

EXTRAGRAS

Dégraissant-détartrant alcalin.

Produit détartrant liquide, spécialement formulé pour élimination des graisses et charbons brûlés, attachés aux surfaces métallique.

SM 611 ESPECIAL A1

Dégraissant alcalin.

Nettoyage dans l'industrie alimentaire de machines et surfaces métalliques. Nettoyage des conserveries, abattoirs, zones de maintenance, tours de réfrigération etc.



BASE AQUEUSE ACIDE

SM MOL CIP

Détergent acide à mousse contrôle .

Il s'agit d'un détergent détartrant acide mousse contrôlé.

Développé pour le nettoyage et le détartrage des restes organiques, incrustations calcaires.

Convient aux moules microperforés

SM MOL ML

Détergent désinfectant pour machine à laver les moules.

C'est un détergent acide à faible mousse aux propriétés désinfectantes développé pour le nettoyage des systèmes CIP et des moules de l'industrie du fromage.

BASE DE SOLVANT

SM SOLV 15

Dégraissant de sécurité organique.

C'est un dégraissant et lubrifiant énergétique, qui élimine tous les types graisses et salissures dans l'industrie en général et dans l'industrie alimentaire, sans laisser de résidus. Offre une évaporation contrôlée et empêche la condensation de l'humidité.



Catégorie A1: Nettoyants généraux dans l'industrie alimentaire.

LUBRIFICATION

HIDRAULIQUE

KL50 HLP H1

Huile hydraulique spécifique à l'industrie alimentaires.

Grande capacité de transmission de puissance, excellente capacité anti-usure et anti-corrosif.

Viscosités disponibles: Degrés ISO 32, 46 et 68 .



COMPRESSEURS H1

KL50 VDL H1

Huile synthétique pour compresseurs d'air, pompes à vide et les lignes aériennes.

Compresseurs à vis, à palettes ou à piston.

Pompes à vide haut et bas.

Viscosités disponibles: grade ISO 46.

ENGRENAGES H1

KL50 CLP H1

Huile synthétique pour engrenages industriels dans l'industrie alimentaire.

Grande capacité pour supporter de grandes charges.

Usure minimale des éléments lubrifiés.

Viscosités disponibles: Degrés. ISO 100, 150, 220, 320 et 460



CHAÎNES HAUTE TEMPÉRATURE

KL50 HTC H1

Lubrifiant pour chaînes soumises à des températures élevées.

Applicable jusqu'à + 250°C.

Chaînes, rouleaux, fours, convoyeurs à air dans l'industrie alimentaire.

Faible volatilité, faible formation de résidus, pouvoir lubrifiant et capacité de charges élevés.

CHAÎNES À BASSE TEMPÉRATURE

KL50 LTC H1

Lubrifiant pour chaîne à basse température.

Tunnels de congélation et chambres froides fonctionnant jusqu'à -50°C.



LUBRIFICATION GÉNÉRALE

KAL FOOD LUBE

Lubrifiant universel pour l'entretien industriel avec PTFE.

Il s'agit d'un lubrifiant synthétique qui incorpore du polytétrafluoroéthylène dans son formulation et qui offre un large spectre d'utilisation dans la maintenance industrielle.



EEZY H1

Lubrifiant protecteur polyvalent.

C'est un produit très polyvalent, formulé pour développer une large gamme de fonctions en lubrification, nettoyage, protection des machines et des éléments métalliques dans l'industrie alimentaire. Offre une protection contre la corrosion, anti-humidité et même un effet "Desserrer tout".



LUBE 400

Lubrifiant non toxique sans silicone.

LUBE 400 est un lubrifiant et anti adhésif faible viscosité, adapté à l'industrie alimentaire.

Lubrification générale des éléments soumis à de faibles charges.

Roulements, roulements, chaînes, guides, broches, conduites d'air et graisseurs pneumatiques.



Catégorie H1: Lubrifiant en contact accidentel avec des aliments..

AEROSOLS

FML

Graisse lubrifiante pour l'industrie alimentaire avec PTFE.

FML est une graisse lubrifiante de haute qualité, qui incorpore Polytétrafluoroéthylène (PTFE) dans sa formulation, offrant une haute résistance au frottement. Spécialement développé pour la lubrification des éléments mécaniques de traitement dans l'industrie alimentaire, où a lieu le contact accidentel avec de la nourriture.



KAL FOOD LUBE

Lubrifiant universel pour l'industrie alimentaire avec PTFE.

KAL FOOD LUBE est un lubrifiant synthétique incolore qui incorpore du Polytétrafluoroéthylène (PTFE) dans sa formulation. Offre une lubrification profonde, durable et extrêmement résistant à l'humidité. Développé spécifiquement pour son utilisation dans les domaines alimentaire, pharmaceutique et similaire, KAL FOOD LUBE garantit une lubrification efficace dans des conditions de travail difficiles. Réduit la fréquence des entretiens.

SM SOLV 15

Dégraissant organique de sécurité.

SM SOLV 15 est un puissant dégraissant et lubrifiant, qui élimine toutes sortes de graisses et de saletés dans l'industrie en général et dans l'industrie alimentaire, sans laisser de résidus. Offre une évaporation contrôlée et empêche la condensation de l'humidité.



LUBE 400

Fluide caloporteur de qualité H1.

Le LUBE 400 (H1) est un fluide caloporteur formulé avec des bases non toxiques et des additifs spécifiques appropriés à appliquer en cas de contact accidentel avec les aliments.

EEZY H1

Lubrifiant protecteur polyvalent pour l'industrie alimentaire (H1).

EEZY H1 est un produit très polyvalent, formulé pour développer une large gamme de fonctions en lubrification, nettoyage, protection des machines et des éléments métalliques zones de traitement où un contact accidentel peut se produire avec les aliments.



SLIK C

Antiadhésif et lubrifiant adapté à l'industrie alimentaire (H1).

SLIK C est un produit très polyvalent qui peut être utilisé comme agent lubrifiant, anti adhésif et anti-adhérent. Sa formule contient des huiles de silicone de haute qualité, qui réduisent le coefficient de frottement et protègent de la corrosion la surface traitée. Produit spécialement formulé pour éviter le risque de toxicité en cas de contact accidentel avec les aliments dans les zones de traitement de l'industrie alimentaire.

SM DL

Nettoyant aux agrumes.

SM DL est un produit à base de solvants d'origine naturelle, spécialement formulé pour éliminer les graisses, les huiles, restes d'adhésifs, d'encre dans des machines industrielles, etc...



ECOSOL FG

Solvant diélectrique à évaporation rapide avec odeur 0 à citron.

ECOSOL FG est un puissant dégraissant industriel, spécialement indiqué pour nettoyer toutes sortes de métal, plastique, bois et même tissus et pour éliminer toutes sortes de saletés, comme la poussière, graisse, huile, etc. Offre une évaporation rapide et élimine les traces d'humidité. Sa formulation contient des solvants naturels qui offrent un plus de pouvoir dégraissant et un agréable odeur à citron.

AUXILIAIRES

TRANSFERT DE FROID / CHALEUR

KL50 TERM S100

Fluide de lubrification thermique 100% synthétique.

Il s'agit d'un fluide caloporteur de haute qualité. Sa formule permet résistance à la dégradation dans des situations de travail continu à haute les températures. Grade de température de fonctionnement: de -20°C à + 300°C (circuits fermés).

KL50 TERM H1

Fluide caloporteur pour systèmes fermés.

Grande capacité de transfert uniforme de la chaleur dans le système. Température de fonctionnement de + 10°C à + 280°C.

SM ANTICONGELANTE A

Antigel concentré pour systèmes

chauffage et refroidissement dans l'industrie alimentaire.

Il s'agit d'un fluide à base de Monopropylène Glycol FDA et d'un emballage anticorrosion faible toxicité.



DÉMOULAGE / NON-AUTOCOLLANTS

SLIK C

Antiadhésif - lubrifiant.

C'est un lubrifiant, anti adhésif et démoulant de haute qualité.

Sa formule avec silicone incorporé, réduit le coefficient de frottement et protège la surface traitée de la corrosion. Il a la classification H1 pour contact accidentel avec les aliments.



SILICONA EMULSION H1

Agent de démoulage dans l'industrie des plastiques.

Fabrication de plateaux ou emballage en PET ou en polystyrène expansé.

ANTIFOAM H1

Anti Mousse universel H1.

C'est un anti mousse universel efficace, formulé avec une haute concentration de polysiloxane et indiqué pour contrôler le niveau de mousse dans tout processus industriel.



BREA DEX

Bande antiadhésive pour le transport des olives.

C'est une bande antiadhésive pour le transport des olives qui remplace l'utilisation d'hydrocarbures tels que le diesel et les dérivés du pétrole, interdit par les administrations de certains pays européens.



ACCESSOIRES

ANTIGEL

Anti-neige-anti gel-anti-humidité-anti-poussière.

C'est un produit spécialement formulé pour faire fondre la glace et la neige. Il est très efficace contre l'humidité, même avec jusqu'à 37% de humidité relative.

Spécial pour enlever la glace sur les planchers des chambres froides.

GLOBAL POX CA 810

Peinture époxy pour l'intérieur de réservoirs en acier ou en ciment ils contiendront des produits alimentaires.

Convient aux fluides avec une teneur en alcool éthylique inférieure à 45% et adapté au contact avec les huiles et les graisses.

Certifié pour le contact alimentaire et l'eau potable.

SAVON POUR LES

GERMATEK

Savon dégraissant assainissant pour les mains.

C'est un savon pour les mains, durable et peu moussant, assainissant, sans parfum ni colorant.

Élimine les micro-organismes de la surface de la peau.

* Approuvé comme cosmétique.





TRAITEMENT D'EAU



TRAITEMENT DU VERRE



PRODUITS AUXILIAIRES



AÉROSOLS



PEINTURES INDUSTRIELLES



BÂTIMENT & CONSTRUCTION



USINAGE



DOSEURS ET ÉQUIPEMENT



LUBRIFICATION



DÉTERGENCE



SAVONS



ALIMENTAIRE



Kalon Mantenimiento Industrial S.A
Avda. de la Industria, 4
28823 - Coslada (Madrid)
T: +34 916 69 60 06

www.kalonquimica.com

RV.02/20